



Imprimante laser monochrome compacte

HL-L2375DW



IMPRESSION



WIFI

www.brother.fr

Imprimante compacte laser monochrome

L'imprimante HL-L2375DW est un excellent choix pour les professionnels travaillant chez eux. Avec une vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute, l'impression recto-verso automatique, une connectivité WiFi et un bac papier de 250 feuilles, cette imprimante vous fournira rapidement des textes clairs et de haute qualité.

HL-L2375DW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Connectivités WiFi et réseau Ethernet
- Toner de démarrage de 1 200 pages*
- Mémoire de 64 Mo

De la performance conçue pour les entreprises de demain

Conçue pour être configurée et prête à l'emploi en quelques minutes, cette imprimante compacte est capable d'imprimer jusqu'à 34 pages par minute. Elle est dotée d'un bac papier de 250 feuilles et d'une connectivité WiFi pour imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

Avec la possibilité de gérer une grande variété d'options papier, vous pourrez compter sur cette imprimante pour vous livrer des documents de qualité professionnelle.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé dans beaucoup d'entreprises, nous nous sommes assurés que la HL-L2375DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique, cela peut baisser considérablement le coût de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. La HL-L2375DW a été conçue pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçue pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, elle vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Généralités

Technologie

Laser Électro-photographique

Classification Laser

Produit Classe 1
(IEC60825-1:2014)

Processeur

600MHz

Mémoire

64Mo

Interface Réseau

IEEE 802.11b/g/n

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Affichage

Ecran LCD 1 ligne de 16 caractères

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30ppm (pages par minute)

Vitesse d'impression Recto-verso (A4)

Jusqu'à 15 faces par minute (7,5 feuilles par minute)

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200dpi

Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression en réduisant la vitesse d'impression à 13 ppm

Recto/verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

Temps de sortie de la 1^{ère} page

Moins de 8,5 secondes depuis le mode prêt

Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

Langages d'impression

PCL6

Embedded Fonts (PCL)

66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes

Embedded Barcodes (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fonction du Pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression Poster⁴

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique

Mode livret⁴

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Profils d'impression³

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir⁴

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Archivage des impressions⁴

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

Gestion du papier

En entrée²

Bac papier standard – 250 feuilles
Introduceur manuel – 1 feuille

En sortie²

Face vers le bas - 120 feuilles
Face vers le haut
(Passage à plat) – 1 feuille

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé-

papier épais-enveloppe-étiquettes (60 - 230g/m²)

Impression recto-verso –

Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)

Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Taille des supports

Bac standard
A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Impression via Internet/Smartphone

Brother iPrint&Scan (Android)
Imprimez à partir d'un appareil Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Imprimez à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)
Imprimez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)
Imprimez directement vers une tablette sous Windows®8,10 ou Windows RT

Google Cloud Print 2.0
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

Apple AirPrint
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin
Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

Mopria
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

Pilote d'impression

Windows®
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows®Server 2016, 2012 2012R2 & 2008R2
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x ou plus

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

PCL Driver
PCL 6

Réseau et sécurité

Ethernet
Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Réseau sans fil IEEE
802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

Wi-Fi Direct™
Imprime sans fil sans avoir besoin de passer par un point d'accès réseau (méthodes automatique et manuelle acceptées)

Support d'installation WiFi
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications WiFi
Wi-Fi Direct™

Protocoles réseaux
TCP/IP (IPv4 and IPv6)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

Wired Network Security
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/ TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Wireless Network Security WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Notifications par E-mail
Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

Rapports E-mail
Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

IP Filter
Restreignez l'accès aux utilisateurs via le réseau (IPv4 seulement)

Verrouillage
Sécurise l'accès aux panneaux de contrôle des appareils en les verrouillant

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatif afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée⁴
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴
Installateurs modulaires via Active Directory®

Outil de gestion Web
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

BRAdmin Professional^{4&5}
Logiciel de gestion LAN/WAN

Assistant de déploiement⁴
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

Solutions PrintSmart (en option)

PrintSmart Cost Control
Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr

Consommables

Toner de démarrage
1200 pages¹

Toner standard
1 200 pages¹(TN-2410)

Toner haute capacité
3 000 pages¹(TN-2420)

Tambour (DR-2400)
Approx 12 000 pages

Contenu du carton
Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

Dimensions & poids

Avec le carton (LxPxH)
438 x 283 x 519 mm - 8.3kg

Sans le carton (LxPxH)
356 x 360 x 183 mm - 7.2kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé
Jusqu'à 2 000 pages

Volume mensuel maximum⁶
Jusqu'à 15 000 pages

Environnement

Consommation électrique
En impression - 440W (260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC
1.348kWh / Semaine

Pression sonore
En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie
Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Économie de toner
Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

Energy Star
Oui

Blue Angel
Oui

Nordic Swan
Oui

GS Mark
Oui

Eco Mode
Oui

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side