



C6N

Vous êtes protégés, de jour comme de nuit.

Caméra Wi-Fi intelligente motorisée

La caméra C6N d'EZVIZ est équipée d'une fonction d'infrarouge dynamique (Smart IR), qui utilise une vision nocturne avancée pour capturer plus de détails sous une faible luminosité. Avec son champ de vision à 360 degrés et sa fonction de suivi intelligent, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de quoi que ce soit.

FHD 1080p



Vision nocturne intelligente grâce à Smart IR (jusqu'à 10 m)



Couverture visuelle à 360° grâce aux fonctions motorisés de la caméra



Mode veille pour protection de la vie privée



Détection de mouvement



Suivi intelligent



Parlez et Ecoutez à travers la caméra



Voir, où que vous soyez



Wi-Fi 2,4 GHz



Fente microSD (jusqu'à 256 Go)



Vision nocturne intelligente grâce à Smart IR.

Grâce à la fonction Smart IR, l'intensité de l'éclairage LED infrarouge s'ajuste automatiquement pour éviter la surexposition en mode de vision nocturne, de sorte que vous puissiez obtenir plus de détails de l'objet ou de la personne capturée durant la nuit.



Sans Smart IR



Avec Smart IR

Zéro angle mort

Gardez un œil sur chaque coin avec juste une caméra C6N. Son vaste champ de vision à 360 degrés assure une couverture complète, de sorte que vous ne manquez rien.


- Rotation verticale 55°

- Rotation horizontale 340°



Suivi intelligent

Lorsqu'elle détecte un objet en mouvement, la caméra C6N est assez intelligente pour suivre automatiquement son mouvement tout en vous alertant avec une image en temps réel.




Communication à tout moment

Parlez à vos proches et dissuadez les étrangers indésirables, le tout en utilisant la fonction de communication bidirectionnelle de la caméra C6N. Profitez de différents services de communication grâce à l'application EZVIZ installée sur votre appareil mobile : c'est facile et pratique, où que vous soyez.



Protège votre vie privée

Besoin d'intimité ? Activez rapidement le mode veille de la caméra C6N d'un simple geste dans votre application mobile EZVIZ, pour avoir toute l'intimité dont vous avez besoin.




De nombreuses solutions de stockage

Sauvegardez vos enregistrements grâce à des solutions souples et sécurisées. La caméra C6N est dotée d'une fente pour carte microSD qui peut stocker jusqu'à 256 Go d'enregistrements. Vous pouvez également sauvegarder vos images sur EZVIZ Cloud pour une sauvegarde supplémentaire.

* Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.



Prise en charge de carte microSD



Stockage virtuel chiffré*



Enregistreur vidéo numérique EZVIZ

Paramètres du modèle CS-C6N-A0-1C2WFR

Caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/4" à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	4 mm à F2.4, angle de vue : 85° diagonale, 75° horizontale, 45° verticale
Monture de l'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge avec mode automatique
DNR	DNR 3D
WDR	WDR numérique

Compression

Compression vidéo	H.264
Débit binaire vidéo	Débit binaire adaptatif.

Généralités

Alimentation électrique	5 V CC/1 A
Consommation d'énergie	5 W max.
Plage IR	MAX. 10 m
Dimensions	88 x 88,2 x 119 mm
Dimensions de l'emballage	103 x 103 x 168 mm
Poids brut	218g (0.48lb)

Réseau

Alarme intelligente	Détection de mouvement
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Plage de fréquence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Bande passante de canal	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taux de transmission	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Image

Résolution maximale	1920 × 1080
Fréquence d'image	Max. 15 ips; autoadaptatif pendant la transmission réseau

Interface

Stockage	Fente pour carte microSD (256 Go max.)
Alimentation	Micro USB
Réseau filaire	1 port RJ45 (port Ethernet autoadaptatif 10/100 Mbit/s)

Contenu de la boîte:

- Caméra C6N,
- base,
- kit de vis cordon électrique 3 m,
- gabarit de perçage adaptateur électrique,
- guide de démarrage rapide

Environnement de fonctionnement:

- Température: -10 à 45 °C
- Humidité: 95 % ou moins (sans condensation)

Certifications:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>