

SELPHY CP1300


COMPACT PHOTO PRINTER

DES TIRAGES ULTRA RAPIDES ET DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE À PARTIR D'UN SMARTPHONE OU D'UNE TABLETTE ET D'AUTRES APPAREILS



- Profitez de tirages sans fil depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Canon PRINT et à la compatibilité Mopria™ et Apple AirPrint™.
- Avec la technologie d'impression par sublimation, imprimez de superbes tirages, éclatants et qui résistent à l'épreuve du temps, le tout en moins de 1 minute.
- Exprimez votre créativité pour immortaliser vos souvenirs et imprimez vos photos d'identité dans un large éventail de formats homologués.
- Une conception élégante, compacte et portable offrant une impression photo optimale, chez vous comme en déplacement.

Compacte, élégante et légère, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD, des clés USB ou d'un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.



GAMME DE PRODUITS



SELPHY CP1300
SELPHY CP1200
SELPHY CP1000

SELPHY CP1300



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

SYSTÈME D'IMPRESSION

Méthode	Système d'impression par sublimation thermique
Résolution maximale	300 x 300 dpi
Couleurs	Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

SUPPORTS ET CARTOUCHE

Format carte postale	148 x 100 mm - KP-361P, KP-108IN, RP-108, RP-1080V
Format carte de crédit	86 x 54 mm - [KC-361P] ^[2]
Autocollants au format carte de crédit	86 x 54 mm - [KC-181F] ^[2]
Autocollants carrés	50 x 50 mm - [KC-181S] ^[2]
Mini-autocollants	22,0 x 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-181L] ^[2]
Cartouche d'encre	Fournie avec le papier
Durée de vie des images	Impression d'une durée de 100 ans ^[3]

ENTRÉE SUPPORT

Chargeur de feuilles	Alimentation automatique depuis la cassette papier
-----------------------------	--

VITESSES D'IMPRESSION

Format carte postale	environ 47 s ^[14]
Format carte de crédit	environ 27 s ^[14]
Autocollants au format carte de crédit	environ 27 s ^[14]
Mini-autocollants	environ 27 s ^[14]

IMPRESSION

Modes d'impression	Sélection et impression (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression d'image DPOF, Réimpression, Impression de photos CV (multiformat, standard, format personnalisé)
---------------------------	--

Paramètres d'impression

Finition d'impression :	Brillant, Semi-brillant (motif 1/motif 2/motif 3)
Mise en page des images :	Marges (avec/sans marge), Mise en page (1/2/4/8 images par page, 2 images par page de taille fixe (Fond (Blanc/Noir) / Centre), Tirages 2 x 6, Index, Shuffle (8/20 images par page (plusieurs smartphones ou tablettes peuvent se connecter à l'imprimante via l'application Canon PRINT) ^[15] / Orientation (Paysage/Portrait) / Fond (Blanc/Noir)
Retouche d'image :	Détection intelligente de la scène et des visages via l'optimisation de l'image, iContrast, Luminosité, (7 niveaux, de -3 à +3), Ajustement des couleurs (7 niveaux (C-R) x 7 niveaux (Y-B)), Peau lisse, Mes Couleurs (Éclatant/Neutre/Diapositive/Sépia/Noir et blanc/Désactivé), Correction de l'effet yeux rouges, Rognage
Paramètres de l'imprimante :	Priorité photo ID, Conserver les paramètres d'impression, Points pour empêcher la réutilisation du papier, Date (Très visible/Discrète/Désactivée), Format de date, Numéro de fichier (Très visible/Discrète/Désactivé)

MÉTHODE D'IMPRESSION

Impression directe depuis un appareil photo	Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)
Impression directe depuis une carte mémoire	Types de carte pris en charge : SD, SDHC, SDXC Mémoire flash USB ^[13] Types de cartes pris en charge via l'adaptateur ^[7] : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
Impression directe depuis un téléphone portable photo	Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques portables via Wi-Fi (connexion directe ou mode infrastructure) ^[15] ^[16] ; Périphériques iOS : Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Apple AirPrint Périphériques Android : Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in du service Canon PRINT (version 1.20 ou ultérieure) Service d'impression Mopria Périphériques Kindle Fire : Plug-in Canon Print Service d'impression Mopria
Impression depuis un ordinateur	Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi compatible.

INTERFACE

Caméra	USB : par le biais d'un port USB de type A sur l'imprimante Wi-Fi : par le biais d'appareils photo numériques compatibles PictBridge via WLAN USB : port mini-B sur l'imprimante Wi-Fi : (IEEE802.11 b/g) Écran TFT couleur de 8,1 cm (3,2 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison (langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, hindi, vietnamien, malaisien, japonais, portugais, turc, arabe)
Ordinateur	
Écran LCD	

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

PC	Connexion USB : Windows 10/8.1/8/7 SP1 ^[19] Connexion Wi-Fi : Windows 10/8.1/8/7 SP1 ^[19]
Macintosh	Compatible avec le système d'exploitation Apple via AirPrint ^[14]

LOGICIELS

Pilotes	Windows
----------------	---------

ALIMENTATION

Alimentation électrique	Oui, fournie
Batterie	Oui, batterie NB-CP2LH en option (environ 54 tirages au format carte postale par charge complète)
Consommation	Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression) Mise hors tension automatique disponible

ACCESSOIRES

Étui	Sacoche nomade DCC-CP3 Mallette de transport pour imprimante CP DCC-CP2 Cassette papier format carte PCC-CP400 Adaptateur secteur CA-CP200B
Cassette papier	
Alimentation électrique et chargeurs de batterie	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Environnement d'utilisation	0 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité
Dimensions	180,6 mm x 135,9 mm x 63,3 mm (boîtier de l'imprimante, protrusions exclues)
Poids	860 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

^[2] Requiert une cassette papier PCC-CP400 en option.

^[3] Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement à 23 °C présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1).

^[4] La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

^[5] Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil photo ou en cas d'impression à partir d'une carte mémoire.

^[7] Requiert un adaptateur (vendu séparément).

^[13] Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple, les disques durs externes), ceux qui utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.

^[14] La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, du type de carte mémoire et de sa capacité. La vitesse d'impression est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

^[15] La compatibilité des applications Canon varient en fonction de votre modèle de smartphone ou tablette et du système d'exploitation. Pour connaître les derniers modèles compatibles, consultez la boutique des applications de votre smartphone ou tablette.

^[16] Pour en savoir plus sur la compatibilité d'Apple AirPrint sur votre ordinateur/smartphone ou tablette Apple, consultez la page <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

^[17] Veuillez vous reporter au site Web d'Amazon pour connaître les derniers modèles compatibles avec Mopria.

^[18] Jusqu'à 8 smartphones ou tablettes peuvent se connecter à l'imprimante via l'application Canon PRINT pour utiliser l'option d'impression Shuffle via Wi-Fi, mais uniquement un appareil peut envoyer la commande « Imprimer »

^[19] Le pilote de l'imprimante peut être téléchargé depuis <http://www.canon-europe.com/support> ; compatibilité du pilote/logiciel avec Windows 10 en mode Bureau Windows 10 uniquement

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French Edition
Canon Europa NV 2017

Des tirages ultra rapides et de qualité professionnelle à partir d'un smartphone ou d'une tablette et d'autres appareils

SELPHY CP1300
COMPACT PHOTO PRINTER

Compacte, élégante et légère, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD, des clés USB ou d'un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	4549292090512	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	4549292091182	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	4549292091243	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
CASSETTE PAPIER (BAC)			
Cassette papier PCC-CP400 (format carte de crédit)	6202B001AA	4960999846941	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
ENCRE COULEUR / JEU DE PAPIER			
Encre couleur / Jeu de papier RP-1080V (format carte postale)	8569B001AA	4960999980065	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier RP-108 (format carte postale)	8568B001AA	4960999980034	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KP-108IN (format carte postale)	3115B001AA	4960999616889	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KP-361P (format carte postale)	7737A001AH	4960999047034	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KC-361P (format carte de crédit)	7739A001AH	4960999047058	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KC-181F (autocollant format carte de crédit)	7741A001AG	4960999047072	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KC-181L (format carte de crédit, 8 autocollants par page)	7740A001AH	4960999047065	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Encre couleur / Jeu de papier KC-181S (étiquette carrée, format carte de crédit)	7429B001AA	4960999922171	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Pack KC-181S / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
Adaptateur pour chargeur CG-CP200	6203B001AA	4960999905723	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Batterie NB-CP2LH	0749C001AA	4549292045055	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Batterie NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
DIVERS			
Sacoche DCC-CP2 (beige)	0030X597	8714574532271	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Sacoche DCC-CP2 (grise)	0035X550	8714574571135	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Mallette de transport DCC-CP3 (noire)	0039X580	8714574617275	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Canon

Des tirages ultra rapides et de qualité professionnelle à partir d'un smartphone ou d'une tablette et d'autres appareils

Compacte, élégante et hautement portable, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD ou un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Date de commercialisation : septembre 2017

SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER



Dimensions / informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	EA	Unité	1	250	220	136	1,80
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	CT	Carton	6	460	429	309	11,87
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	EP	PaLETTE Europe	36	1200	800	1077	81,5
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	12				

Contenu de la boîte

- Imprimante photo compacte SELPHY CP1300
- Cassette papier (format carte postale)
- Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
- Câble secteur
- Kit du manuel de l'utilisateur

Canon