



Ne pas publier avant le...	October 19, 2021
Date de première expédition client	November 3, 2021
Intitulé détaillé du produit	Refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE - Écran LCD IPS personnalisé - 48 voyants LED RGB dynamiques - Ventilateurs de 140 mm - Radiateur de 420 mm - Contrôleur intelligent de l'éclairage COMMANDER CORE -Compatible avec le logiciel CORSAIR iCUE
Intitulé du produit	Refroidisseur liquide pour processeur CORSAIR iCUE H170i ELITE LCD 420 mm
Nom du produit	Refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE
Option de précommande	October 19, 2021
Lien vers les images produit	LIEN
Lien vers le rendu du produit	LIEN

Vue d'ensemble

Descriptif du produit en 25 mots

Le refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE assure un refroidissement puissant et personnalisé de vos configurations d'ordinateur les plus ambitieuses, avec un écran LCD personnalisé et trois ventilateurs PWM CORSAIR ML140 RGB ELITE de pointe.

Vue d'ensemble

Descriptif du produit en 50 mots

Le refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE assure un refroidissement puissant et personnalisé de votre ordinateur haut de gamme, avec un écran LCD affichant des GIF, des images et des informations système. Trois ventilateurs PWM CORSAIR ML140 RGB ELITE de pointe contrôlables entre 400 et 1600 tr/min et 48 voyants LED RGB viennent ajouter des performances de refroidissement ultra-silencieuses et des effets lumineux spectaculaires dans les configurations d'ordinateur les plus ambitieuses.

Vue d'ensemble

Descriptif du produit en 100 mots

Le refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE assure un refroidissement puissant et personnalisé de votre ordinateur haut de gamme, avec un écran LCD affichant des GIF, des images et des informations système. Trois ventilateurs PWM CORSAIR ML140 RGB ELITE de pointe contrôlables entre 400 et 1600 tr/min et 48 voyants LED RGB viennent ajouter des performances de refroidissement ultra-silencieuses et des effets lumineux spectaculaires dans les configurations d'ordinateur les plus ambitieuses. Connectez-le au CORSAIR iCUE COMMANDER CORE inclus et au logiciel CORSAIR iCUE pour synchroniser l'éclairage RGB, ajuster la vitesse des ventilateurs et activer le mode Zero RPM sur jusqu'à six ventilateurs. iCUE gère également la personnalisation de l'écran LCD, ce qui vous permet de choisir parmi une bibliothèque variée de thèmes graphiques. Grâce à un radiateur massif de 420 mm, une plaque froide en cuivre à optimisation thermique et à l'installation aisée sur les derniers supports de processeur, le LCD H170i ELITE met en valeur votre système de refroidissement.

Caractéristiques

Style 1

- Un refroidisseur pour processeur haut de gamme complet combinant un refroidissement puissant et silencieux, un éclairage RGB vibrant ainsi qu'un écran LCD personnalisé, pour personnaliser l'esthétique de votre système et suivre aisément ses performances en temps réel.
- Affichez en direct la température du processeur, votre GIF animé préféré, votre même le plus drôle, le logo de votre équipe et tout ce que vous souhaitez sur un écran LCD personnalisé 2,1" IPS doté d'une résolution de 480 x 480, d'un rétroéclairage ultraluminaire de 600 cd/m², d'une profondeur de couleur de 24 bits et de plus de 16,7 millions de couleurs.
- Une bibliothèque variée de thèmes colorés vous permet de consulter les informations système importantes en choisissant de superbes styles graphiques correspondant à votre système.
- Une tête de pompe haute performance fournit un refroidissement puissant et ultrasilencieux de votre processeur, avec un anneau composé de 24 voyants LED paramétrables individuellement qui encerclent l'écran pour des effets lumineux encore plus vibrants.
- Inclut un contrôleur intelligent de l'éclairage RGB et de la vitesse des ventilateurs CORSAIR iCUE COMMANDER CORE, pour un contrôle de l'éclairage et de la vitesse précis sur jusqu'à six ventilateurs RGB.
- Trois nouveaux ventilateurs à lévitation magnétique de 140 mm CORSAIR ML RGB ELITE équipés de huit voyants LED RGB chacun et de la technologie AirGuide dirigent le flux d'air pour garantir des performances de refroidissement exceptionnelles.
- Contrôlez précisément votre refroidissement via PWM en ajustant la vitesse des ventilateurs de 400 tr/min à 1600 tr/min.
- Le logiciel CORSAIR iCUE vous permet de basculer entre de nombreuses options d'affichage, par exemple la vitesse du ventilateur, la température du processeur, des images et des GIF, et bien plus encore. En outre, il permet de régler la vitesse du ventilateur et de la pompe, ainsi que de contrôler et de synchroniser l'éclairage RGB avec l'ensemble des appareils compatibles avec iCUE.
- Le mode de ventilation Zero RPM et la vitesse de pompe variable dans iCUE réduisent le bruit au minimum lorsque votre système est en veille ou faiblement sollicité.
- Une plaque froide en cuivre à écoulement divisé avec composé thermique pré-appliqué et un stack haute densité de 128 micro-ailettes biseautées par pouce fournissent toujours un refroidissement très efficace.
- Une pompe centrifuge fournit un débit de jusqu'à 0,82 L/min tout en générant un bruit inférieur à 20 dBA pour un refroidissement exceptionnel mais silencieux.
- Grand radiateur de 420 mm qui offre une surface maximale pour des performances de refroidissement extrêmes.
- Support de fixation sans outil et modulaire et tubage allongé pour une installation rapide et sans effort sur tous les sockets Intel et AMD, dont LGA 1700, 1200,115X, 2066 et AM4.
- S'accompagne d'une garantie de cinq ans pour une tranquillité d'esprit totale.

Style 2

- **Refroidisseur pour processeur LCD tout-en-un haut de gamme** : Combine un refroidissement puissant et silencieux, un éclairage RGB vibrant ainsi qu'un écran LCD personnalisé, pour personnaliser l'esthétique de votre système et suivre aisément ses performances en temps réel.
- **Écran LCD IPS lumineux** : Affichez en direct la température du processeur, votre GIF animé préféré, votre même le plus drôle, le logo de votre équipe et tout ce que vous souhaitez sur un écran LCD personnalisé 2,1" IPS doté d'une résolution de 480 x 480, d'un rétroéclairage ultraluminaire de 600 cd/m², d'une profondeur de couleur de 24 bits et de plus de 16,7 millions de couleurs.
- **Choisissez votre thème graphique** : Une bibliothèque variée de thèmes colorés vous permet de consulter les informations système importantes en choisissant de superbes styles graphiques correspondant à votre système.
- **Tête de pompe haute performance avec anneau LED RGB** : Fournit un refroidissement puissant et ultrasilencieux de votre processeur, avec un anneau composé de 24 voyants LED paramétrables individuellement qui encerclent l'écran pour des effets lumineux encore plus vibrants.
- **CORSAIR iCUE COMMANDER CORE inclus** : Un contrôleur intelligent de l'éclairage RGB et de la vitesse des ventilateurs pour un contrôle de l'éclairage et de la vitesse précis sur jusqu'à six ventilateurs RGB.
- **Ventilateurs ML RGB ELITE pour optimiser le refroidissement de votre processeur** : Trois nouveaux ventilateurs à lévitation magnétique de 140 mm CORSAIR ML RGB ELITE équipés de huit voyants LED RGB chacun et de la technologie AirGuide dirigent le flux d'air pour garantir des performances de refroidissement exceptionnelles.
- **Refroidissement de processeur ultraperformant** : Performances de refroidissement incroyables contrôlables via PWM de 400 à 1600 tr/min en fonctionnement.
- **Modes de refroidissement spécialisés pour un fonctionnement silencieux** : Le mode de ventilation Zero RPM et la vitesse de pompe variable dans iCUE réduisent le bruit au minimum lorsque votre système est en veille ou faiblement sollicité.
- **Puissant logiciel CORSAIR iCUE** : Basculez entre de nombreuses options d'affichage, par exemple la vitesse du ventilateur, la température du processeur, des images et des GIF, et bien plus encore. Réglez également la vitesse du ventilateur et de la pompe, contrôlez et synchronisez l'éclairage RGB avec l'ensemble des appareils compatibles avec iCUE.
- **Plaque froide en cuivre à écoulement divisé** : Un design de plaque froide optimisé avec composé thermique pré-appliqué et un stack haute densité de 128 micro-ailettes biseautées par pouce fournissent toujours un refroidissement très efficace.
- **Pompe centrifuge à faible bruit** : Fournit un débit de jusqu'à 0,82 L/min tout en générant un bruit inférieur à 20 dBA pour un refroidissement exceptionnel mais silencieux.
- **Radiateur massif de 420 mm** : Surface maximale pour des performances de refroidissement extrêmes.
- **Installation facile** : Support de fixation sans outil et modulaire et tubage allongé pour une installation rapide et sans effort sur tous les sockets Intel et AMD, dont LGA 1700, 1200,115X, 2066 et AM4.
- **Cinq ans de garantie** : Pour une tranquillité d'esprit totale.

Terme de recherche

refroidisseur à eau tout-en-un
 refroidisseur pour processeur lcd

Mots-clés supplémentaires :

refroidisseur corsair, refroidisseur pour processeur corsair, refroidissement liquide corsair, refroidisseur à eau corsair, refroidisseur liquide pour processeur corsair, refroidisseur pour processeur rgb corsair, refroidisseur liquide pour processeur silencieux, refroidisseur tout-en-un, refroidisseur tout-en-un, refroidisseur liquide pour processeur, refroidissement liquide, système de refroidissement liquide, refroidissement liquide rgb, refroidissement à eau rgb, refroidisseur pour processeur rgb, refroidissement à eau pour processeur, refroidisseur à eau pour processeur, refroidissement liquide processeur, ordinateur avec système de refroidissement à eau, système de refroidissement à eau, refroidisseur pour processeur avec écran, refroidisseur pour processeur avec écran lcd, tout-en-un avec écran lcd, tout-en-un avec écran led, refroidisseur pour processeur lcd, refroidisseur liquide lcd, refroidisseur pour processeur rgb

Caractéristiques techniques

Dimensions du radiateur (mm) :	450 mm x 140 mm x 27 mm
Matériau de la plaque froide :	Cuivre
Matériau du radiateur :	Aluminium
Ventilateurs inclus :	3 x ventilateurs ML140 RGB ELITE
Régime de ventilateur maximal :	400 - 1 600 tr/min
Dimensions du ventilateur :	140 x 140 x 25 mm
Flux d'air du ventilateur :	15 – 82,9 CFM
Pression statique du ventilateur :	0,3 - 2,06 mm-H ₂ O
Niveau de bruit du ventilateur :	10 – 31,8 dB(A)
Longueur du tubage :	450 mm
Matériau des tuyaux :	Caoutchouc faiblement perméable
Éclairage :	RGB via iCUE ; IPS LCD via iCUE
Kit de refroidissement pris en charge :	AMD : AM4, sTRX4 Intel : 1700, 1200, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 2066, 2011-3, 2011
Garantie :	5 ans

Contenu de l'emballage

Refroidisseur liquide pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE H170i ELITE
 CORSAIR Commander CORE
 Kit de montage pour toutes les prises modernes de processeur
 Deux ventilateurs PWM ML RGB ELITE Series de 140 mm
 Vis de montage pour ventilateur et radiateur
 Composé thermique (pré-appliqué)
 Notice de sécurité et de garantie

Informations sur l'expédition

Modèle :	CORSAIR H170i ELITE LCD
N° de référence :	CW-9060063-WW
Code UPC :	840006648154
Poids du colis (kg) :	3.05
Poids du produit (kg) :	1.39
Dimensions du colis (L x l X H mm) :	505 x 195 x 160
Dimensions de l'emballage principal (L x W x H mm) :	515 x 210 x 195
Code tarifaire harmonisé :	8473.30.5100
Garantie :	5 ans
Pays d'origine :	TAÏWAN