



**Serie | 2, Hotte murale, 60 cm, clear glass black printed
DWK065G60**



La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : 530 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Couleur et matériau de la cheminée : | inox |
| Typologie : | Chimney |
| Certificats de conformité : | CE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Hauteur du produit, sans cheminée : | 354 |
| Poids net (kg) : | 14,317 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Nombre de vitesses : | 3 |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 530 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : | 250 |
| Nombre de lampes : | 2 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 70 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 150 / 120 |
| Matériau du filtre à graisses : | Washable aluminium |
| Filtre anti-odeurs : | non |
| Mode de fonctionnement : | Recyclage ou Évacuation |
| Accessoires en option : | DWA0LK6A |
| Type de lampes utilisées : | LED |
| Puissance totale des lampes : | 6 |
| Type de filtre à graisse : | Filtre à cassette |
| Puissance de raccordement (W) : | 216 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type de montage : | Wall-mounted |
| Matériau de la carrosserie : | Laqué, Verre |
| Certificats de conformité : | CE |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : | / x x |
| Dimension du produit emballé : | 18.11 x 27.55 x 18.50 |
| Poids net (lbs) : | 32 |
| Poids brut (lbs) : | 35 |
| Localisation du moteur : | Intégré dans le corps de la hotte |
| Clapet anti-retour : | non |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : | x 596 x 386 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 460 x 700 x 470 |
| Poids net (kg) : | 14,317 |
| Poids brut (kg) : | 16,0 |

Accessoires en option

DWA0LK6A : FILTRE A CHARBON ACTIF





**Serie | 2, Hotte murale, 60 cm, clear glass
black printed
DWK065G60**

La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 55/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 530 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation énergétique moyenne : 87 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



**Serie | 2, Hotte murale, 60 cm, clear glass
black printed
DWK065G60**

