

StarryKnight SK30



Boîtier PC Enermax STARRYKNIGHT (SK30), Châssis ATX RGB adressable

Le boîtier Gaming RGB **STARRYKNIGHT (SK30)** d'Enermax est équipé de 4 ventilateurs SquA RGB adressables préinstallés, d'une façade en mesh et d'un support pour carte-graphique ingénieux. La paroi latérale panoramique en verre trempé offre une vue dégagée sur les composants installés, ce qui la rend idéale pour les configurations mises en valeur par un éclairage RGB.

StarryKnight SK30

Excellentes capacités d'extension

- Installez une carte mère format E-ATX pour les systèmes haut de gamme grâce au support intégré
- Installez une alimentation jusqu'à 200mm grâce à une cage à disque dur amovible.
- Deux fentes d'expansion verticales pour l'installation verticale de la carte graphique.

Refroidissez sans compter !

- Installez jusqu'à deux radiateurs de 360 mm un en haut et un à l'avant pour maintenir votre système au frais.
- Intégrez jusqu'à neuf ventilateurs au maximum pour optimiser la circulation de l'air dans le châssis.
- Façade en mesh incurvé pour vous garantir une excellente ventilation.

Installation ultra facile !

- Le panneau I/O situé sur le côté du top est désolidarisé du panneau avant
- Support de carte graphique stable et sans outil pour protéger les composants des risques d'affaissement.
- Filtres à poussière amovibles sur les côtés supérieurs et inférieurs pour un nettoyage facilité

RGB éblouissant


- Le HUB ARGB 6 ports intégré permet une gestion sans effort de la synchronisation ARGB.
- Les 4 ventilateurs SquA RGB préinstallés présentent des effets d'éclairage brillants uniques.



Façade en mesh incurvé pour une dissipation de la chaleur optimisée



Support pour carte graphique intégré pour une installation stable et sans outil



Hub ARGB Sync 6 ports intégré

StarryKnight SK30



7 emplacements d'extension horizontaux
+ 2 emplacements d'extension verticaux




Installez votre carte-mère du format
mini-ITX au format E-ATX



Installez jusqu'à 2x baies de 3,5" et 4x baies de 2,5"
(en convertissant 2 cages HDD de 3,5")




Installez votre carte graphique d'une longueur maximum de 405mm
(à l'exclusion du radiateur)



Cages HDD amovibles pour maximiser
l'installation de l'alimentation

StarryKnight SK30

Unité: mm



Spécifications

Nom	Enermax STARRYKNIGHT	
Modèle	ECA-SK30-BB-ARGB-01	
Dimensions	D465 x W220 x H486mm	
Matériaux	SPCC, Verre trempé	
Types de cartes-mères	E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX	
Fonctionnalités I/O	USB3.2 x 2, USB2.0 x1, HD Audio	
Baies	3,5"	2
	2,5"	4 (2 x convertibles du plateau 3.5")
Emplacements d'extension	7 + 2 à la verticale	
Emplacements ventilateurs	Avant	3 x 140mm ou 3x 120mm (3 ventilateurs SquA RGB 140mm préinstallés)
	Dessus	2 x 140mm ou bien 3 x 120mm
	Arrière	1 x 120mm (1 x SquA RGB 120mm pré-installé)
	Tunnel alimentation	2 x 120mm
Refroidissement liquide	Avant	Radiateur 240/280/360mm
	Dessus	Radiateur 240/280/360mm
	Arrière	Radiateur 120mm
Espace	Alimentation : 160mm (inc. cage HDD), 200mm (sans cage HDD)	
	Longueur carte graphique suggérée: 405mm (sans radiateur)	
	Hauteur ventirad suggérée: 170mm	
Espace passage câble	25mm	

Informations logistiques

Code EAN	4713157726469
Dimensions du carton	D526 x W282 x H521 mm
Poids brut	8,6 kgs
Poids net	7,5 kgs